



הנחיות הכנה לכריכת ספרים במבנה של קונטרסים (קבוצות נייר מקופלות)

משקל נייר

- ככל שמשקל הנייר נמוך יותר הספר יהיה חזק יותר
- אנחנו ממליצים להשתמש בנייר שמשקלו 90 - 120 גרם
- משקל נייר לא יעלה על 170 גרם

מספר העמודים בקונטרס תלוי במשקל הנייר

- נייר עד 90 גרם: 20-32 עמודים בקונטרס לבחירתך
- נייר בין 90 - 145 גרם: 16-20 עמודים בקונטרס לבחירתך
- נייר בין 145 - 170 גרם: 12-16 עמודים בקונטרס לבחירתך
- במידה ומספר העמודים לא מתחלק לקבוצות שוות, ניתן להוסיף או לגרוע כפולה באחד הקונטרסים.

כיוון נייר במקביל לשדרת הספר

- אנו ממליצים שתבדקי בעצמך את כיוון הנייר שעליו את מדפיסה ולא תסמכי על אנשים אחרים. ראי הסבר מפורט בדף המתייחס לכך.

יש להקפיד על ההדפסה דו צדדית מדויקת

- ההדפסה ממוקמת על הנייר בדיוק באותו מקום משני צדי הדף

קיפול וחיתוך

- יש להדפיס סימני קיפול וסימני חיתוך
- יש להשאיר בליד של 3 מ"מ
- אנו ממליצים לקפל כל דף בנפרד (במיוחד כאשר ההדפסה גולשת מעמוד לעמוד)
- אין צורך בביגים
- אין לחתוך את הנייר

ניתן לעגל את שדרת הספר ולתפור "קפיטל"

- כשמדובר בספרים עבים במיוחד אנו ממליצים לעגל את שדרת הספר.

"פורזץ" במקרה של כריכה קשה


- "פורזץ" הוא כפולת נייר בתחילתו וסופו של ספר.
- משקל הנייר יכול לנוע בין 140 - 200 גרם לבחירתך.
- כיוון הנייר מקביל לשדרת הספר.
- אין להשתמש בנייר מסוג "כרומו".
- אצלנו ניתן להשיג נייר פורזץ בשלל צבעים.
- מידת ה"פורזץ" כמידת הכפולה

אין להדפיס יותר מכפולה אחת על כל צד של הדף

- במידה ואת מעוניינת להדפיס שתי כפולות על דף מטעמי חיסכון אנא צרי קשר לקבלת הנחיות ספציפיות בהתאם לספר שלך.



קונטרסים (קבוצות נייר מקופלות)



מימין קונטרס אחד המורכב מ-3 דפים מקופלים ולצידו קונטרס זהה נוסף.



קיפול לא נכון



קיפול נכון



קיפול לא נכון